



# iRide

Motorkerékpár kenőanyagok és folyadékok



eni

[eni.com/at](http://eni.com/at)

# BEVEZETÉS



Az **Eni i-Ride** kenőanyag termékcsalád az Agip hagyományai és tapasztalatai segítségével valósult meg, és az **Eni** kimagasló kutatómunkája és technológiája tette tökéletessé.

A minden motortípus esetében maximális teljesítményt, kimagasló eredményeket és megbízhatóságot nyújtó motorkerékpár- és robogó-kenőanyag termékcsaládunk az **Eni kutatómunkájának** eredménye.

Kutatóink elhivatottságának és szakértelmének köszönhetően a folyamatosan fejlesztett, **magas műszaki színvonalat képviselő** innovatív termékeink minden vásárlói igényt kielégítenek.

A különleges, legmodernebb technológiákkal felvértezett **Eni i-Ride** átfogó termékcsalád egyedülálló megbízhatóságot garantál, így a motorosok legmagasabb szintű elvárásainak is megfelel.

Minden termékünk alapos – motorban végzett – teszteken esik át, hogy a legszigorúbb minőségbiztosítási és teljesítményszabványoknak (API, JASO) is megfeleljenek.

A katalógusban szereplő egyes termékek kizárólag rendelésre kaphatók. Kérjük, a termékek elérhetőségéről egyeztessen területi képviselőjével!



Innováció, technológia, kiválóság és motorra szabott  
minőség minden motorkerékpárhoz

ez az Eni **i-Ride**



# i-Ride RACING



## MOTOROLAJOK

Kifejezetten a motorversenyek extrém körülményeihez tervezett, kimagasló megbízhatóságot és motorvédelmet nyújtó kenőanyagok.



## HAJTÓMŰOLAJOK

25. old.



## LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK

26. old.



## FÉKFOLYADÉKOK

28. old.



## HŰTŐFOLYADÉKOK

29. old.



## HAJTÓMŰOLAJOK


- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

## MOTOROLAJOK

- i-Ride Racing 10W-60
- i-Ride Racing 5W-40
- i-Ride Racing 2T

## FÉKFOLYADÉKOK

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1



## HŰTŐFOLYADÉKOK

- Antifreeze Bike S

## LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



# *iRide* RACING





i-Ride Racing

10W-60

API SL JASO MA, MA2

Csúcskategóriás szintetikus

**TELJESÍTMÉNY:** - Ellenáll a magas hőmérsékletnek  
- Magasfokú stabilitás  
- Kimagasló tisztítóhatás

i-Ride Racing

5W-40

API SL JASO MA, MA2

Csúcskategóriás szintetikus

**TELJESÍTMÉNY:** - Ellenáll a magas hőmérsékletnek  
- Magasfokú stabilitás  
- Kimagasló tisztítóhatás

i-Ride Racing

2T

JASO FC/FD HUSQVARNA ISO-L-EGD

Csúcskategóriás szintetikus

**TELJESÍTMÉNY:** - Alacsonyabb füstkibocsátás  
- Kevesebb üledék és lerakódás  
- Kompatibilis a legmodernebb katalizátorrendszerekkel is  
- Kisebb teljesítményvesztés  
- Maximális kopás elleni védelem



# STREET&TOURING



## MOTOROLAJOK

Hosszú autópályás utakra és városi használatra tervezett, kimagasló megbízhatóságot és motorvédelmet nyújtó kenőanyagok.



## HAJTÓMŰOLAJOK

25. old.



## LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK

26. old.



## FÉKFOLYADÉKOK

28. old.



## HŰTŐFOLYADÉKOK

29. old.





## HAJTÓMŰOLAJOK

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

## MOTOROLAJOK

- i-Ride Moto 15W-50
- i-Ride Moto 10W-40
- i-Ride Moto 10W-30
- i-Ride Moto 20W-50
- i-Ride Special 20W-50

## FÉKFOLYADÉKOK


- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

## HŰTŐFOLYADÉKOK

- Antifreeze Bike S

## LENGÉSCSILLAPÍTÓ- OLAJOK

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W





*iRide*

**STREET&TOURING**



Hosszabb távokhoz hosszú távú motorvédelem szükséges.

Olajaink a következőket garantálják:

- Alacsonyabb kenőanyag-fogyasztás
- Üzemanyag-gazdaságos összetételek

i-Ride Moto **15W-50** API SL JASO MA, MA2

Ásványi

**TELJESÍTMÉNY:** - Ellenáll a magas igénybevételnek  
- Többszelepes motorokhoz ajánlott  
- Garantálja a motor védelmét és tartósságát

i-Ride Moto **10W-40** API SL JASO MA, MA2

Szintetikus technológia

**TELJESÍTMÉNY:** - Magas futásteljesítményt garantál  
- Védelem a kopással szemben  
- Csökkenti a kokszosodást  
- Túramotorokhoz ajánlott



## i-Ride Moto 10W-30 API SL JASO MA, MA2

Szintetikus technológia

- TELJESÍTMÉNY:**
- Magas fokú védelem a kopással szemben
  - Garantálja a mozgó alkatrészek épségét
  - Kimagasló tisztító és diszpergáló hatás

## i-Ride Moto 20W-50 API SL JASO MA, MA2

Csúcskategóriás szintetikus

- TELJESÍTMÉNY:**
- Magas fokú hőmérsékleti és oxidációs stabilitás  
maximális nyírásstabilitás
  - Kimagasló tisztító és diszpergáló hatás
  - Csökkenti az iszaposodást, lakkosodást és egyéb lerakódásokat
  - Sportos vezetéshez ajánlott

## i-Ride Special 20W-50 API SJ JASO MA, MA2

Ásványi

- TELJESÍTMÉNY:**
- Kimagasló tisztító- és diszpergáló hatás





*i*Ride


# STREET & TOURING

# i-Ride OFFROAD

Extrém üzemi körülményekhez **tervezett** termékek; **garantálják a finom** váltásokat és a nedves tengelykapcsoló **könnyű** használatát.

## MOTOROLAJOK

Kifejezetten a legnagyobb teljesítmény eléréséhez tervezett kenőanyagok, melyek a terephasználat legerősebb igénybevételének is ellenállnak.

 HAJTÓMŰOLAJOK 25. old.

 LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK 26. old.

 FÉKFOLYADÉKOK 28. old.

 HŰTŐFOLYADÉKOK 29. old.





## HAJTÓMŰOLAJOK


- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

## MOTOROLAJOK

- i-Ride Racing OffRoad 10W-50

## FÉKFOLYADÉKOK

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1



## HŰTŐFOLYADÉKOK

- Antifreeze Bike S

## LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

*i*Ride

OFFROAD





## Használhatok **Street & Touring** kenőanyagot **terep** motorkerékpárhoz?

Igen, mérsékelt igénybevétel esetén használhatóak a Street & Touring kenőanyagok terepmotorokhoz is, azonban erősebb igénybevétellel járó körülmények esetén az OffRoad termékcsalád kenőanyagai jobb teljesítményt nyújtanak. A kifejezetten ilyen típusú motorkerékpárokhoz tervezett Eni kenőanyag segíti a nedves tengelykapcsoló működését, és segíti megakadályozni a sebességváltó megcsúszását, legyen szó bármilyen körülményről.



**i-Ride Racing OffRoad 10W-50** API SL JASO MA, MA2

Csúcskategóriás szintetikus

**TELJESÍTMÉNY:** - Kimagasló tisztítóhatás extrém üzemi körülmények között  
- Gondoskodik a sebességváltó hosszú távú védelméről



# i-Ride SCOOTER

Kifejezetten a városi közlekedésre jellemző gyakori  
**elindulások és megállások**  
**káros hatásait**  
**csökkentő** termék.

## MOTOROLAJOK

Kifejezetten városi használatra tervezett robogó motorolajok, melyek megfelelnek országúti használatra is.

## HAJTÓMŰOLAJOK 25. old.

## LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK 26. old.

## FÉKFOLYADÉKOK 28. old.

## HŰTŐFOLYADÉKOK 29. old.



## HAJTÓMŰOLAJOK

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

## MOTOROLAJOK

- i-Ride Scooter 2T
- i-Ride Scooter 10W-40
- i-Ride Scooter 15W-50
- i-Ride Scooter MB 10W-30

## FÉKFOLYADÉKOK


- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

## LENGÉSCSILLAPÍTÓ- OLAJOK

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

## HŰTŐFOLYADÉKOK

- Antifreeze Bike S





*i-Ride*  
SCOOTER







### i-Ride Scooter

2T

API TC JASO FC

Ásványi

- TELJESÍTMÉNY:**
- Minimálisan csökkenti a lerakódásokat és a lakkosodást
  - Biztosítja a kipufogószelepek tisztítását
  - Csökkenti a füstkibocsátást

### i-Ride Scooter

10W-40

API SJ JASO MA, MA2

Szintetikus technológia

- TELJESÍTMÉNY:**
- Csökkenti a kokszosodást
  - Megfelelő a gyakori megállásokkal és elindulásokkal járó használathoz
  - Hosszabb olajcsere-periódusok
  - Városi és országúti használathoz is megfelelő
  - Szélesebb üzemi hőmérséklet-tartományhoz megfelelő

### i-Ride Scooter

15W-50

API SJ JASO MA, MA2

Ásványi

- TELJESÍTMÉNY:**
- Kifejezetten városi használathoz ajánlott
  - Kimagasló tisztítóhatás
  - Alacsonyabb kenőanyag-fogyasztás

### i-Ride Scooter

MB 10W-30

API SJ JASO MB

Szintetikus technológia

- TELJESÍTMÉNY:**
- Minimálisan csökkenti a sűrűlőaszt
  - Kifejezetten a JASO MB - szabványnak megfelelő kenőanyagokat igénylő robogókhoz

# TÖBBCÉLÚ



Az Eni motorolajcsaládját kiegészítő termékek teszik teljessé, melyeket úgy alkottunk meg, hogy megfeleljenek a motorosok általános igényeinek, akik maguk gondoskodnak járművük karbantartásáról és jó teljesítményéről.

Az Eni kutatóközpontjára és csúcstechnológiát képviselő eszközeire támaszkodva, olyan innovatív termékeket fejleszt, melyek garantálják a minőséget, megbízhatóságot és csúcsteljesítményt.









# ROTRA

A manuális sebességváltók igényeinek megfelelően tervezett kenőanyagok. Robogókhoz is megfelelőek. Különleges összetétele gondoskodik a fogaskerekek magas fokú védelméről (különösen hosszabb távokon), ugyanakkor teljes élettartama alatt kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt.



Rotra Bike

80W-90

API GL-4

Ásványi

Rotra Bike Synth

75W-90

API GL5 API GL-4  
SZABVÁNYHOZ IS MEGFELELŐ

Szintetikus

## Miért használjam?

- Csökkenti a surlódást és a fogaskerekek kopását.
- Védelmet nyújt a korrózióval és rozsdával szemben.
- Megszünteti/tompítja a vibrációt és zajokat.
- Megakadályozza a habképződést.



# LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJ

Motorkerékpár és robogó villákhoz és felfüggesztésekhez tervezett kenőanyagok, melyek közúti és terep felhasználásra egyaránt megfelelők.





Kenőanyagaink megalkotása során arra törekedtünk, hogy kimagasló teljesítményt nyújtsanak a villákban, és lehetővé tegyék:

- A beszorult levegő gyors kiszorítását.
- A belső alkatrészek maximális korrózióvédelmét.
- A stabil teljesítményt változó hőmérsékleti viszonyok között

## Lengéscsillapító-olaj

Fork Oil 5 W

Fork Oil 7,5 W

Fork Oil 10 W

Fork Oil 15 W

## Keverhetem a különböző lengéscsillapító-olajokat?

Természetesen: így köztes viszkozitások állíthatóak elő, és elérhető a megfelelő csillapítás.

# FÉKFOLYADÉK

ÚJ  
CSOMAGOLÁS

Különleges folyadékok fékrendszerekhez és a hidraulikus tengelykapcsolók szervomotoros vezérléseihez. Termékcsaládunk kimagaslóan hatékony és gyorsan felépülő fékhatást garantál

## Fékfolyadék

Brake Fluid DOT 4  
SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4

Brake Fluid DOT 4 Plus  
SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 4+

Brake Fluid DOT 5.1  
J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

Különleges összetétele megakadályozza a veszélyes **gőzzár** jelenség kialakulását, fenntartja a fékkör **tökéletes hatékonyságát**, és garantált kémiai kompatibilitása a gumitömítésekkel.



- Újrahasznosítható a közösleges műanyagokkal együtt
- Kisebb helyet foglal
- Továbbfejlesztett kialakítás, mely megkönnyíti a buborékmentes betöltést
- Nagyobb ütésállóságot garantál
- Modern, ergonomikus kialakítás és kényelmes fogófelület



bike S

CUNA NC 956-16  
(ed. 12)

+ Liquido di raffreddamento pronto all'uso "Pale Red-Violet Long Life", particolarmente adatto all'uso di Motocicli.

Ready-to-use coolant fluid "Pale Red-Violet Long Life" for Scooters and Motorcycles.

# FAGYÁLLÓ

Használatra kész, biológiailag lebomló hűtőfolyadék; nitrít-, ammónia- és foszfátmentes. Készre kevert, nem szükséges vízzel hígítani, közvetlenül betölthető a robogók és motorkerékpárok hűtőkörébe. Innovatív O.A.T. (szerves savas technológia) szerves adalék technológiával. Kifejezetten ajánlott meghosszabbított csereintervallumokhoz.

Antifreeze Bike S

CUNA NC 956-16 (12-es kiadás),

Szerves technológia - O.A.T (szerves savas technológia)

**TELJESÍTMÉNY:** - Védelem a fagyással szemben  
 - Korrózióvédelem  
 - Meghosszabbított hűtőfolyadék-csereintervallum



# MIX 2T

Ásványolaj kétütemű motorok kenésére, olajadagolóval vagy anélkül.

Biztosítja a motor védelmét és tisztán tartja a belső alkatrészeket, minden kisméretű motorhoz, melyek enyhébb igénybevételnek vannak kitéve.

Különösen ajánlott veterán motorkerékpárokhoz.

MIX 2T

API TC

Ásványi









austria

Eni Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe  
2040 Budaörs, Szabadság út 117. C/1.  
Tel.: +36-23/525-904

Kenőanyag műszaki vevőszolgálat:  
Tel.: +36-23/525-902  
E-mail: [oilservice.hu@eni.com](mailto:oilservice.hu@eni.com)